

Основная информация	
<u>Официальная ориентировочная цена</u>	225,800
<u>производитель</u>	Киа
<u>уровень</u>	Компактный внедорожник
<u>Тип энергии</u>	Чистый электрический
<u>Время выхода на рынок</u>	2024.02
<u>Электрический двигатель</u>	Чистый электромобиль мощностью 218 лошадиных сил
<u>Запас хода на чистом электричестве (км). Министерство промышленности и информационных технологий</u>	720
<u>Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC</u>	720
<u>Время зарядки (часы).</u>	Быстрая зарядка 0,45 часа
<u>Быстрая зарядка (%)</u>	30-80
<u>Максимальная мощность (кВт).</u>	160 (218 кадров в секунду)
<u>Максимальный крутящий момент (Н·м).</u>	310
<u>коробка передач</u>	Однокоростная коробка передач электромобиля
<u>Длина x ширина x высота (мм).</u>	4615x1875x1715
<u>Строение тела</u>	5-дверный 5-местный внедорожник
<u>Максимальная скорость (км/ч)</u>	185
<u>Официальное время разгона на 100 км (с).</u>	-
<u>Потребляемая мощность на 100 километров пробега (кВтч/100 км).</u>	14.1

<u>Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км).</u>	1.64
<u>Гарантийный срок на автомобиль</u>	5 лет или 100 000 километров пробега
Тело	
<u>Длина (мм).</u>	4615
<u>Ширина (мм).</u>	1875
<u>Высота (мм).</u>	1715
<u>Колесная база (мм).</u>	2750
<u>Расстояние между передними колесами (мм).</u>	1614
<u>Расстояние между задними колесами (мм).</u>	1619
<u>Минимальный дорожный просвет (мм)</u>	-
<u>Строение тела</u>	ВНЕДОРОЖНИК
<u>Количество дверей (шт).</u>	5
<u>Способ открывания двери</u>	Распашная дверь
<u>Количество посадочных мест (шт).</u>	5
<u>Снаряженная масса (кг).</u>	2030
<u>Масса при полной загрузке (кг).</u>	2500
<u>Объем переднего багажного отделения (л).</u>	67
<u>Объем багажного отделения (л).</u>	513-1718
<u>Минимальный радиус поворота</u>	5,87 м
Электрический двигатель	
<u>Описание двигателя</u>	Чистый электромобиль мощностью 218 лошадиных сил

<u>Тип двигателя</u>	Постоянный магнит/синхронный
<u>Общая мощность двигателя (кВт).</u>	160
<u>Общая мощность двигателя (л.с.).</u>	218
<u>Общий крутящий момент двигателя (Н·м).</u>	310
<u>Максимальная мощность переднего двигателя (кВт).</u>	160
<u>Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м).</u>	310
<u>Максимальная мощность заднего двигателя (кВт).</u>	–
<u>Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м).</u>	–
<u>Количество приводных двигателей</u>	Одиночный двигатель
<u>Компоновка двигателя</u>	Передняя часть
Аккумулятор / зарядка	
<u>Тип батареи</u>	Литий-железо-фосфатная батарея
<u>Марка аккумулятора</u>	BYD
<u>Гарантия на аккумуляторную батарею</u>	8 лет или 150 000 километров пробега
<u>Емкость аккумулятора (кВтч).</u>	88.1
<u>Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг).</u>	–
<u>Увеличение при зарядке аккумулятора</u>	–
<u>Зарядка аккумулятора</u>	Быстрая зарядка 0,45 часа
	Интерфейс быстрой зарядки

Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правое крыло
Расположение интерфейса медленной зарядки	Правое крыло
Система управления температурой аккумулятора	Низкотемпературный нагрев
	Жидкостное охлаждение
Режим с одной педалью	Стандартная конфигурация
Функция мобильной электростанции СВВП	Стандартная конфигурация
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	–
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–

коробка передач

Описание Коробки передач	Однокоростная коробка передач электромобиля
Количество передач	1
Тип коробки передач	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Шасси/рулевое управление

Режим привода	Передний привод
Тип привода на четыре колеса	–
Форма передней подвески	Независимая подвеска Macpherson
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска
Тип рулевого управления	Электрический наддув
Строение тела	Тип носителя

Колесо/тормоз

<u>Тип переднего тормоза</u>	Тип вентиляционного диска
<u>Тип заднего тормоза</u>	Тип твердого диска
<u>Тип стояночного тормоза</u>	Электронная парковка
<u>Технические характеристики и размеры передних шин</u>	225/60 R18
<u>Технические характеристики и размеры задних шин</u>	225/60 R18
<u>Технические характеристики запасного колеса</u>	-
<u>Способ установки запасного колеса</u>	-

Упреждающая безопасность

• Стандартная конфигурация

◦ Необязательный

- не быть

<u>Антиблокировочная система ABS</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Распределение тормозного усилия (EBD/ CVC и т.д.).</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.).</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.).</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.).</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Активная система раннего предупреждения о безопасности</u>	Предупреждение о • выезде с полосы движения
	• Предупреждение о прямом столкновении
	Предупреждение о боковом движении автомобиля задним ходом •
	• Предупреждение об открытой двери DOW

	• Раннее предупреждение о движении впереди • Притормозите на дороге впереди
Активный тормоз	• Стандартная конфигурация
Поддержка параллельной линии	• Стандартная конфигурация
Система помощи при удержании полосы движения	• Стандартная конфигурация
Следите за тем, чтобы полоса движения была центрированной	• Стандартная конфигурация
Советы по вождению при усталости	• Стандартная конфигурация
Активное обнаружение усталости DMS	• Стандартная конфигурация
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	–
Распознавание дорожных знаков	• Стандартная конфигурация
Распознавание сигнального света	–
Система ночного видения	–
Пассивная безопасность	• Стандартная конфигурация ◦ Необязательный – не быть
Передние подушки безопасности	• Основное водительское сиденье • Кресло второго пилота
Боковая подушка безопасности	• первые ряды
Боковая защитная воздушная завеса	• Стандартная конфигурация
Коленные подушки безопасности переднего ряда	–

<u>Центральная подушка безопасности</u>	• первые ряды
<u>Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Система контроля давления в шинах</u>	• Индикатор давления в шинах
<u>Интерфейс детского сиденья (ISOFIX)</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Пассивная защита пешеходов</u>	-
<u>Защитные шины</u>	-

Вспомогательная /управляющая конфигурация • Стандартная конфигурация ◦ Необязательный - не быть

<u>Парковочный радар</u>	• назад
	• задний
<u>Напоминание об отъезде автомобиля впереди</u>	-
<u>Изображение помощи водителю</u>	• Реверсивное изображение
	• Изображение слепой зоны на боковой стороне автомобиля
	• панорамное изображение на 360 °
<u>Круизная система</u>	• Круиз с постоянной скоростью
	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости
<u>Автоматическая помощь при смене полосы движения</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Пандус автоматически съезжает (въезжает)</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Управление с помощью навигации</u>	-

<u>Уровень помощи водителю</u>	• Уровень L2
<u>Автоматическая парковка и въезд</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Следуйте по трассе и разворачивайтесь задним ходом</u>	-
<u>Парковка в памяти</u>	-
<u>Автоматическая парковка (AUTOHOLD)</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Помощь при подъеме в гору (HAC)</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Крутой спуск (HDC)</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Регулируемая регулировка подвески</u>	-
<u>Пневматическая подвеска</u>	-
<u>Тип пневматической подвески</u>	-
<u>Подвеска с электромагнитной индукцией</u>	-
<u>Система регулируемого передаточного числа рулевого управления</u>	-
<u>Способ ограничения скольжения передней оси</u>	-
<u>Способ ограничения скольжения задней оси</u>	-
<u>Функция блокировки центрального дифференциала</u>	-
<u>Низкоскоростной полный привод</u>	-
<u>Общая активная система рулевого управления</u>	-
	• спорт
	• снег

<u>Выбор режима движения</u>	• ЭКО/Экономия • Стандартный комфорт
<u>Система рекуперации энергии торможения</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Предупреждающий сигнал при движении на низкой скорости</u>	• Стандартная конфигурация
Внешняя конфигурация	• Стандартная конфигурация ◦ Необязательный – не быть
<u>Тип мансардного окна</u>	Открывающийся • панорамный люк в крыше
<u>Светочувствительный навес</u>	–
<u>Багажник на крыше</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Комплект спортивного вида</u>	–
<u>Электрический спойлер</u>	–
<u>Активная закрытая решетка воздухозаборника</u>	–
<u>Диски из алюминиевого сплава</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Боковые педали</u>	–
<u>Бескаркасная дизайнерская дверь</u>	–
<u>Скрытая дверная ручка</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Буксировочный крюк</u>	–
Внутренняя конфигурация	• Стандартная конфигурация ◦ Необязательный – не быть
<u>Материал рулевого колеса</u>	• кора –
<u>Регулировка рулевого колеса</u>	• Вверх и вниз + спереди и сзади
<u>Электрическая регулировка рулевого</u>	–

колеса	
Функция рулевого колеса	Многофункциональное управление
	подогревать
Форма сдвига	Электронная ручка
Экран управляющего компьютера	цвет
Стиль жидкокристаллического прибора	Полный ЖК-дисплей
Размер ЖК-прибора (дюймы)	12.3

Комфортная/противоугонная конфигурация

- Стандартная конфигурация
- Необязательный
- не быть

Электрическая всасывающая дверца	-
Электрическая задняя дверь багажника	Стандартная конфигурация
Индуктивная задняя дверь багажника	Стандартная конфигурация
Электрическая память положения задней двери багажника	Стандартная конфигурация
Центральный замок управления в автомобиле	Стандартная конфигурация
Тип ключа дистанционного управления	- Умный ключ - дистанционного управления
	СШП цифровой ключ
Вход без ключа	первые ряды
Запуск без ключа	Стандартная конфигурация
Удаленный запуск	Стандартная конфигурация
Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением	Стандартная конфигурация

Функция вызова транспортного средства	Стандартная конфигурация
Система головного отображения (HUD)	Стандартная конфигурация
Встроенный регистратор вождения	–
Активное шумоподавление	–
Беспроводная зарядка мобильных телефонов	Стандартная конфигурация
Розетка питания 110 В/220 В/ 230 В	Стандартная конфигурация
Интерфейс питания 12 В багажного отделения	–

Конфигурация сиденья

- Стандартная конфигурация
- Необязательный
- не быть

Материал сиденья	Искусственная кожа
Сиденье спортивного стиля	–
Расположение сидений	2+3
Второй ряд независимых сидений	–
Сиденья третьего ряда	–
Сиденье с нулевой гравитацией	Стандартная конфигурация
Электрическая регулировка сиденья	Основное водительское сиденье
	Кресло второго пилота
Складывающееся затонувшее заднее сиденье	–
Общая регулировка основного сиденья водителя	Двигайтесь вперед-назад
	Угол наклона спинки
	Регулировка высоты
Локальная регулировка основного сиденья	Подголовник

водителя	• талия
	• Подставка для ног
Общая регулировка сиденья второго пилота	• Двигайтесь вперед-назад
	• Угол наклона спинки
Частичная регулировка сиденья второго пилота	• Подголовник
Общая регулировка второго ряда сидений	• Регулировка угла наклона спинки
Частичная регулировка второго ряда сидений	-
Функция переднего сиденья	• подогревать
	• вентиляция
	• Память (основной драйвер)
	• Массаж (основной движитель)
Функция сиденья второго ряда	-
Функция сиденья третьего ряда	-
Кнопка босса	-
Передние / задние подлокотники	• первые ряды
	• задние ряды
Задний подстаканник	• Стандартная конфигурация
Может нагревать / охлаждать подстаканник	-
Коэффициент наклона заднего сиденья	• 40:60
Задние сиденья регулируются электроприводом	-
Второй ряд небольших столов и досок	• Стандартная конфигурация

Интеллектуальное соединение		• Стандартная конфигурация	◦ Необязательный	- не быть
<u>Размер экрана центрального управления (дюймы).</u>		• 12.3+5		
<u>Материал центрального управляющего экрана</u>		-		
Спутниковая навигационная система		• Стандартная конфигурация		
<u>Навигация в виртуальной реальности</u>		-		
<u>Отображение навигационной информации о дорожном движении</u>		• Стандартная конфигурация		
<u>Служба помощи На дороге</u>		• Стандартная конфигурация		
<u>Bluetooth/ автомобильный телефон</u>		• Стандартная конфигурация		
<u>Отображение межсоединений мобильных телефонов</u>		• Игра в машину		
		• КарЛайл		
<u>Автомобильная сеть</u>		• Стандартная конфигурация		
Сеть 4G / 5G		• 4G		
<u>Обновление OTA</u>		• Стандартная конфигурация		
<u>распознавание лица</u>		-		
<u>Распознавание отпечатков пальцев</u>		-		
<u>Распознавание голосовых отпечатков</u>		-		
<u>Распознавание эмоций</u>		-		
<u>Система управления распознаванием речи</u>		• Стандартная конфигурация		
<u>Функция без голосового пробуждения</u>		-		
<u>Функция голосового субрегионального</u>		• Главный драйвер		

распознавания пробуждения	• второй пилот
Непрерывное распознавание речи	• Стандартная конфигурация
Можно сказать, что это можно увидеть	-
Слово для пробуждения голосового помощника	Привет, Киа
Функция управления жестами	-
Точка доступа Wi-Fi	• Стандартная конфигурация

Видео-развлечения

- Стандартная конфигурация
 - Необязательный
- не быть

Управление экраном fly несколькими пальцами	-
Магазин приложений	• Стандартная конфигурация
Мультимедийный интерфейс	• USB/Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 передних ряда
	• 2 в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	-
Автомобильный телевизор	-
Задний ЖК-экран	-
Имитировать звуковые волны	-
Аудиобренд	-
Количество динамиков (шт.)	• 6
	-
	-
Мультимедийное управление сзади	-

Конфигурация освещения

- Стандартная конфигурация
 - Необязательный
- не быть

Ближний свет	• СВЕТОДИОДНЫЙ
------------------------------	--

<u>Дальний свет</u>	• СВЕТОДИОД
<u>Дневные ходовые огни</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Адаптивный дальний и ближний свет</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Автоматические фары</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Вспомогательный фонарь рулевого управления</u>	-
<u>Передние противотуманные фары</u>	-
<u>Управление с последующим включением фар (AFS)</u>	-
<u>Регулировка высоты фары</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Функция очистки фар</u>	-
<u>Внутреннее рассеянное освещение</u>	◦ 64 цвета
<u>Активный рассеянный свет</u>	-
<u>Особенности освещения</u>	-
<u>Технология проекции освещения</u>	-
<u>Выключение фар происходит с задержкой</u>	• Стандартная конфигурация
<u>Режим работы фар в режиме дождя и тумана</u>	-

Стекло / зеркало заднего вида

- Стандартная конфигурация
- Необязательный
- не быть

<u>Электростеклоподъемник</u>	• первые ряды
	• задние ряды
<u>Подъем окна автомобиля одной кнопкой</u>	• Весь автомобиль целиком
<u>Функция защиты от защемления окна автомобиля</u>	• Стандартная конфигурация

Функция внешнего зеркала заднего вида	Электрическая регулировка
	подогревать
	Электрическое складывание
	память
	Задний ход и автоматический поворот вниз
	Заблокируйте автомобиль и автоматически сложите
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Автоматическая защита от бликов
Зеркальце для макияжа в машине	Основное водительское сиденье + с подсветкой
	Кресло второго пилота + с подсветкой
Заднее защитное стекло	–
Зонт от солнца в машине	–
Стеклоочиститель с датчиком дождя	Стандартная конфигурация
Задний стеклоочиститель	Стандартная конфигурация
Открывается стекло заднего стекла	–
Многослойное звуконепроницаемое стекло	первые ряды
Электрический обогрев переднего лобового стекла	–
Подогреваемый разбрызгиватель	–
Кондиционер/холодильник	- Стандартная конфигурация - Необязательный – не быть
Способ управления кондиционером воздуха	автоматический

Автономный кондиционер в заднем ряду	-
Задний воздуховыпуск	Стандартная конфигурация
Контроль температурной перегородки	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле	-
Генератор отрицательных ионов	-
Ароматизатор в автомобиле	-
Система управления качеством воздуха AQS	-
Автомобильный холодильник	Стандартная конфигурация
Функция автомобильного холодильника	замороженный
	подогревать
Интеллектуальная конфигурация	
Чип помощи водителю	Mobileye EyeQ4
Встроенная интеллектуальная система	CCnC
Автомобильный смарт-чип	NVIDIA Parker
Дистанционное управление мобильным приложением	Мониторинг транспортного средства
	Управление зарядкой
	Назначение на службу
	- Дистанционное управление - Цифровой ключ

<u>Система управления тепловым насосом</u>	● Стандартная конфигурация
Количество камер снаружи автомобиля (шт)	● 5
Элемент аватара внешней фотографии	-
Элемент аватара для фотосъемки в автомобиле	-
Количество ультразвуковых радаров (шт)	● 12
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт)	● 5
<u>Субметровая высокоточная система позиционирования</u>	-
<u>Высокоточная карта</u>	-
Режим Стража (Ясновидения)	-
<u>Связь V2X</u>	-

Дополнительный пакет

● Стандартная конфигурация

○ Необязательный

- не быть

Индивидуальные опции	Дополнительный внешний вид, интерьер, колеса, тормоза
Комплектация с полным приводом	Пробег 630 км (комплексные условия работы CLTC) + сдвоенные двигатели е- AWD (спереди 160 кВт + сзади 73 кВт) + 19-дюймовые аэродинамические колеса из алюминиевого сплава
	Цены ○ Необязательныйпока нет
	Скрытая электрическая дверная ручка, цифровой

Наслаждайтесь упаковкой	ключ (BLE, NFC и СШП) + датчик PM2.5, 64-цветная динамическая подсветка атмосферы (центральное управление, 1 и 2 ряда дверей)
	Цены ◦ Необязательныйпока нет